

Référence: 256013

Type: armoire linge sale

## Remises par quantité

Quantité	Prix HT	Prix TTC
2 à 10	240,00 €	288,00 €
11 à 21	223,00 €	267,60 €
22 et +	182,00 €	218,40 €



normes d'hygiènes et de Sécurité du travail), serrure à code fixe ou variable. Serrure à clé prisonnière. Socle banc. Pieds inox. Garantie 2 ans sur armoire et 1 an sur serrures.

Armoire réceptacle de linge sale avec trappe d'accès. Armoires monobloc réalisées en tôle d'acier traité électrozinguée, cuite au four à 195 degrés. 8,10e d'épaisseur pour les portes et les corps. Portes indégondables. Oméga de renfort intérieur des portes. Chaque armoire est équipée de 4 crochets internes pour le maintien du sac/panier recevant le ligne sale (sac non fourni). Ventilation basse pour aérer le linge sale. Trappe d'accès métal pour dépôt du linge, de dimensions H230xL250 mm. Porte étiquette pour identification ou numérotation. Fermeture individuelle des portes par serrures de sûreté (2 clés fournies) ou cadenas (cadenas non fourni). Clé identique par site afin de faciliter la gestion de la lingère. Dimensions LxPxH mm: 400x500x1800 sans pieds + vérins. Finitions au choix pour le piètement : avec pieds + embouts isolants (HT 1900mm) OU sans pieds + vérins de réglage (HT 1800mm). Coloris au choix selon RAL : corps (Gris 7035 ou beige 1015) et portes (Gris 7035, beige 1015, vert 6029, jaune 1021, bleu 5017, rouge 3020, noir 9005). Options disponibles : Coiffe inclinée, 8,10 d'épaisseur (répond aux